

ローコストバージョン カメラシリーズ

ACH2 1128_2024 MNO

NO	型式	解像度	GS グロ-バルシャッター-	フレームレート	モノクロ	NIR	カラー	UVC	SDK	その他
M1	ACH-100GS-UVC	100万画素	◎	30fps	◎	—	×	◎	—	
M2	ACH-130GS-UVC	130万画素	◎	30fps	◎	—	×	◎	—	
M3	ACH200GS2-UVC	200万画素	◎	40fps	—	—	◎	—	—	
M4	ACH-130GS-USB3-(NIR)	130万画素	◎	120fps	◎	◎	◎	—	◎	
M5	ACH-800AF2-USB3.0	800万画素	ロ-リングシャッター-	15fps	—	—	◎	◎	◎	AF:オートフォーカス
M6	ACH800-UVC(USB3.0)	800万画素	◎	15fps	—	—	◎	◎	—	—
M7	ACH500-UVC	500万画素	◎	15fps	—	—	◎	◎	—	—
M8	ACH200-UVC	200万画素	◎	30fps	—	—	◎	◎	—	—
M9	ACH130-UVC	130万画素	◎	30fps	—	—	◎	◎	—	—

近赤外カメラ ブラックシリコン シリーズ

NO	型式	解像度	ローリングシャッター-	フレームレート	データ保存	感度波長	SDK	その他
M10	ACH100H2-NIR	100万画素	◎	50fps	PC	200-1300nm	◎	NIR
M11	ACH100NIR-C	100万画素	◎	50fps	PC	365-1200nm	◎	カラー + NIR
M12	ACH200-NIR	200万画素	グローバルシャッター	100fps	PC	365-1050nm	◎	NIR
M13	ACH130GS-UVC-NIR	100万画素	ローリングシャッター-	30fps	PC	365-1000nm	◎	NIR
M14	FS1700-SWIR-ACH	131万画素	グローバルシャッター	71fps	PC	400-1700nm	-	オールインワンパッケージ

フルHDカメラ シリーズ

AF:オートフォーカス MF:マニュアルフォーカス

NO	型式	解像度	画像保存	フレームレート	AF/MF	R・アクセサリ	PC	SDK	その他
M15	ACH201HDMI2-U	200万画素	USBメモリー	60fps	MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	使い易い ローコスト
M16	ACH200HDMI2-U	200万画素	USBメモリー	60fps	AF/MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	測定機能付
M17	ACH-OCAM-2K	200万画素	USBメモリー	60fps	MF	HDMIケーブル、電源、マウス	不要	×	センサーサイズ 1/2インチ

新シリーズ カメラ ULTRA HD・フルHD・4K・16M・5M

NO	型式	解像度	画像保存	フレームレート	インターフェイス	カラー	PC	その他
M18	ACH-200HDMI&USB2	200万画素	miniSDカード	60fps/30fps	フルHD/USB2.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M19	ACH800HDMI3-USB	4K	miniSDカード	30fps	UHD/USB3.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M20	ACH4K-AF8M	4K	miniSDカード/USB3.0	30fps	UHD/Wifi/USB3.0	◎	要・不要	オートフォーカス/測定機能付
M21	ACH801-UVC	4K	PC	25fps	USB3.0	◎	要	4K 測定機能付
M22	ACH-4K-HDMI II	4K	miniSDカード	60fps @4K	UHD/USB2.0	◎	要・不要	測定機能付(PC)
M23	※ ACH-4K-UVC	4K	PC	30fps	USB2.0	◎	要	4K 測定機能付
M24	※ ACH-16M-UVC	1600万画素	PC	15fps	USB2.0	◎	要	超高解像・高精彩
M25	※ ACH-5M-UVC	500万画素	PC	25fps	USB2.0	◎	要	小型 ローコスト
M26	※ ACH200USB3-AF	200万画素	PC	25fps	AF/MF	◎	要	Cマウントレンズ対応

※：M23-M26は製品集約のため見積もりはございません。但しM26は台数限定でお見積り致します。